

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO ESECUTORE TECNICO – CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B₃, COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI PRESSO IL SERVIZIO- TECNICO

PROVA SELETTIVA - BUSTA A

MATERIE:

- Nozioni sull'Ordinamento degli enti locali [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»].
- Elementi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro");
- Caratteristiche dei principali materiali impiegati nella costruzione e nella manutenzione dei piani viabili e delle opere d'arte stradali in genere;;
- Elementi essenziali del Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con esclusivo riferimento alle Disposizioni Generali (TITOLO I) ed alla Costruzione e Tutela delle strade (TITOLO II);
- Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici;

Durata: Tempo 60 minuti

N.B. PER OGNI RISPOSTA CORRETTA: 1 PUNTI

PER OGNI RISPOSTA OMESSA: 0 PUNTI

PER OGNI RISPOSTA ERRATA: - 0,25 PUNTI

Barrare con una “X” la risposta corretta.

Per annullare la risposta data, cerchiarla e, quindi, apporre la nuova “X” sulla risposta ritenuta corretta.

Le domande verteranno su

- | | |
|---------------|---|
| 3 domande su | - nozioni sull'ordinamento dei Comuni, |
| 7 domande su | - nozioni sulle norme in materia infortunistica e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), |
| 5 domande su | - nozioni sulla segnaletica temporanea per i cantieri e/o i lavori stradali (D.M. 10/07/2002 e Decreto Interministeriale 22/01/2019), |
| 3 domande su | - rapporto di lavoro, diritti e doveri dei dipendenti pubblici, codice di comportamento dei dipendenti pubblici. |
| 12 domande su | - contenuti previsti nella declaratoria e nelle mansioni della categoria e profilo professionale di “esecutore tecnico”. |

DOMANDE SU NOZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI

1. Fino a quando i consigli durano in carica?

- Alla scadenza di 5 anni dalla loro elezione
- Alla scadenza di 3 anni dalla loro elezione
- Sino all'elezione dei nuovi consigli
- Sino ad un mese successivo all'elezione dei nuovi consigli

2. Da quali organi viene esercitato il potere esecutivo?

- Dal Parlamento (Camera e Senato)
- Dalla Camera dei Deputati
- Dal Governo e dalla pubblica amministrazione
- Dai Ministeri

3. Qui di seguito sono elencate alcune delle funzioni comuni ai sindaci, trovate quella che non vi rientra:

- Il sindaco sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune
- Il sindaco provvede, previa diffida, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio
- Il sindaco convoca e presiede la giunta
- Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti

DOMANDE SU NOZIONI SULLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II.),

4. Nelle ustioni da fuoco, è necessario:

- rimuovere gli abiti
- estinguere o allontanare la sorgente di calore e soffocare i focolai ancora accesi
- applicare ghiaccio sulle lesioni
- rompere o bucare le bolle presenti

5. Quale dei seguenti presidi non fa parte del contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso?

- apparecchio di misurazione della pressione arteriosa
- flacone di soluzione fisiologica da 500 ml
- fiala di insulina
- termometro

6. Che cosa indica un cartello triangolare con un teschio nero su fondo giallo e bordo nero?

- agente cancerogeno
- agente radioattivo
- rischio elettrico
- sostanze velenose

7. Quale, fra i seguenti, è un dispositivo di protezione individuale?

- le tute ordinarie da lavoro
- le attrezzature dei servizi di salvataggio
- il grembiule di cuoio
- la cassetta di pronto soccorso

8. Secondo il DM 10 marzo 1998, gli estintori ad anidride carbonica sono indicati per spegnere incendi di:

- attrezzature elettriche sotto tensione
- gas infiammabili
- materiali di arredo
- sostanze metalliche

9. Secondo il DM 10 marzo 1998, gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente:

- in prossimità delle postazioni di lavoro
- vicino alle finestre
- lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite
- vicino agli ascensori

10. Secondo il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, quale di questi obblighi grava sui lavoratori?

- vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei loro colleghi di lavoro
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
- effettuare la valutazione dei rischi
- acquistare i dispositivi di protezione individuale

DOMANDE SU NOZIONI SULLA SEGNALETICA TEMPORANEA PER I CANTIERI E/O I LAVORI STRADALI (D.M. 10/07/2002 E DECRETO INTERMINISTERIALE 22/01/2019)

11. La segnaletica stradale può essere:

- Verticale, orizzontale, e luminosa.
- Manuale e di indicazione.
- Luminosa, manuale, verticale e descrittiva.
- Indicativa e descrittiva con strisce e/o altri segni sul fondo stradale.

12. Non rientrano nella definizione di “veicolo”:

- Le macchine agricole.
- Le macchine per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
- I rimorchi.
- I ciclomotori.

13. Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di sosta temporaneo?

- 24 ore
- 36 ore
- 48 ore
- 12 ore

14. Quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere mobile che occupa parte della carreggiata stradale? (scegli l'ordine corretto)

- Strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato
- Lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato
- Lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato
- Lavori in corso e limite di velocità

15. Durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea?

- strada deformata;
- lavori in corso;**
- uscita obbligatoria
- senso unico alternato

DOMANDE SUL RAPPORTO DI LAVORO, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI PUBBLICI, CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

16. Compete al Responsabile del Servizio:

- L'adozione degli atti affidati dal Segretario Generale;
- L'adozione degli atti affidati dal Sindaco;
- L'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi tra le funzioni degli organi di governo dell'ente o del segretario comunale**
- L'adozione degli atti amministrativi non riservati per legge agli organi di governo dell'ente o del segretario comunale

17. Quando il pubblico ufficiale commette il reato di concussione?

- Quando omette o rifiuta di compiere un atto di ufficio nonostante espressa diffida
- Quando, abusando della sua qualità e funzioni, richiede indebitamente denaro o altra utilità per coprire un vuoto di cassa precedentemente provocato
- Quando, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità**
- Quando, attribuendosi una falsa qualifica, induce altri in errore per trarne ingiusto profitto con danno per la pubblica amministrazione

18. Il dipendente pubblico può aderire ad Associazioni o Enti i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio?

- No, mai
- Sì, ma solo con autorizzazione del Responsabile del Settore
- Sì, ma solo con autorizzazione del Segretario Comunale
- Sì, previa comunicazione al Responsabile del Settore**

DOMANDE SUI CONTENUTI PREVISTI NELLA DECLARATORIA E NELLE MANSIONI DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE DI "ESECUTORE TECNICO".

19. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere:

- larghezza di almeno 1 metro, lunghezza metri 2,50 e distare l'una dall'altra almeno 80 cm per ogni lato
- larghezza pari a 50 cm, lunghezza metri 2,00 e distare l'una dall'altra almeno un metro per ogni lato
- larghezza pari a metri 0,80, lunghezza metri 2,20 e distare l'una dall'altra almeno 50 cm per ogni lato**
- in relazione alle dimensioni del feretro

20. Quale materiale tra quelli indicati è sconsigliato utilizzare per il ripristino di una buca formatasi sulla sede stradale?

- Misto stabilizzato
- Fresato
- Cemento
- Terra vegetale

21. Quale è la capienza massima di un insabbiatore impiegato nelle operazioni di manutenzione invernale da un autocarro a tre assi?

- 2 mc.
- 10 mc.
- 25 mc.
- 30 mc.

22. In caso di principio di incendio su un contenitore di olio e grasso quale tipo di estintore è corretto utilizzare?

- Estintore ad anidride carbonica
- Idrante a muro UNI 45
- Estintore a schiuma
- Estintore a polvere

23. Cosa è il vaso di espansione?

- Un componente idraulico per contenere le variazioni di pressione
- Un serbatoio per accumulo acqua della caldaia
- Un componente di sicurezza per la pressione dell'alimentazione al bruciatore
- Un elemento di decoro

24. Il peso specifico dell'acqua è pari a:

- 10.000 kg/mc
- 9.806 kg/mc
- 1.000 kg/mc
- 500 Kg/mc

25. In cantiere devi mettere in opera due murature perfettamente perpendicolari tra loro e costruirti con assi di legno una squadra, con che misura completi la terna pitagorica: 4 - 3 -

- 2
- 3,5
- 5
- 1,5

26. Quali sono i componenti principali di un apparecchio illuminante con lampada al sodio?

- Lampada, accenditore e fusibile di protezione
- Lampada, starter e fusibile di protezione
- Lampada, reattore, accenditore e fusibile di protezione
- Lampada e fusibile di protezione

27. Per fognatura bianca si intende:

- Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica anche fecale
- Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali)
- Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi/lavarine
- Fognatura che trasporta acque di origine domestica.

28. Che vantaggio hanno i chiusini dei pozzetti della rete di acquedotto di forma circolare rispetto a quelli quadrati o rettangolari?

- Si distinguono immediatamente da quelli quadrati o rettangolari riservati ad altre condotte
- Risultano più comodi nella posa in opera
- Se hanno lo stesso diametro della cassa, non cadono nel pozzetto
- Non c'è differenza

29. Qual è il dosaggio di cemento per confezionare il calcestruzzo magro?

- Kg 250 per metro cubo
- Kg 200 per metro cubo
- Kg. 150 per metro cubo
- Kg. 300 per mc.

30. La tosatura dell'erba del prato va fatta in modo uguale in primavera, estate, autunno?

- Si sempre ad una altezza di circa 3 cm
- No, più alta in primavera e autunno e più bassa in estate
- No, più bassa in primavera e autunno, più alta in estate
- Differenziata